

## Technische Daten der Gartenhäuser 2017

Modell	ZL-Artikel	Sockelmaß	Rauminhalte ca. m <sup>3</sup>	Dachfläche ca. m <sup>2</sup>	Traufkanten- länge ca. cm einseitig	Rollen Dachpappe Stück á 1x10 m	Pak. Schindeln Stück á 3 m <sup>2</sup>	max. Schneelast kg/m <sup>2</sup>	Paketgewichte ca.	Paketgröße ca. B x L x H in cm	Lieferant
Kinderspielhaus Nick	883215	180 x 180 cm	3,00 m <sup>3</sup>	4,60 m <sup>2</sup>	180 cm	1	2	75 kg/m <sup>2</sup>	225 kg	120x190x43 cm	Palmako
Stelzenhaus Achim	883203	180 x 190 cm	3,00 m <sup>3</sup>	4,60 m <sup>2</sup>	190 cm	1	2	75 kg/m <sup>2</sup>	300 kg	120x190x49 cm	Palmako
Zirkuswagen	883388	180 x 270 cm	5,16 m <sup>3</sup>	5,60 m <sup>2</sup>	271 cm	1	-	75 kg/m <sup>2</sup>	400 kg	120x330x37 cm	Palmako
Kinderspielhaus Joanna	883405	220 x 180 cm	6,50 m <sup>3</sup>	7,00 m <sup>2</sup>	220 cm	1	3	75 kg/m <sup>2</sup>	450 kg	120x220x52 cm	Palmako
Neuseeland, 19 mm Wandstärke, mit Fußboden	881457	180 x 180 cm	6,50 m <sup>3</sup>	5,30 m <sup>2</sup>	222 cm	1	2	ohne Statik	210 kg	240x115x37cm	Kiehn
Sydney, 28 mm Wandstärke	881366	230 x 230 cm	11,20 m <sup>3</sup>	8,00 m <sup>2</sup>	272 cm	1	3	ohne Statik	425 kg	300x115x48cm	Kiehn
<b>Sydney mit Pultdach, 28 mm Wandstärke</b>	<b>881506</b>	<b>230 x 230 cm</b>	<b>10,00 m<sup>3</sup></b>	<b>5,60 m<sup>2</sup></b>	<b>253 cm</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>ohne Statik</b>	<b>390 kg</b>	<b>260x115x49cm</b>	<b>Kiehn</b>
Australien, 28 mm Wandstärke	881358	280 x 280 cm	18,20 m <sup>3</sup>	11,70 m <sup>2</sup>	332 cm	2	4	ohne Statik	523 kg	340x115x55cm	Kiehn
Spree, 28 mm Wandstärke	881340	300 x 300 cm	20,00 m <sup>3</sup>	12,71 m <sup>2</sup>	358 cm	3	5	85 kg/m <sup>2</sup>	586 kg	112x54x390 cm	OLP Nederlands B.V.
Spree, 34 mm Wandstärke	881439	300 x 300 cm	20,00 m <sup>3</sup>	12,71 m <sup>2</sup>	358 cm	3	5	85 kg/m <sup>2</sup>	816 kg	112x57x390 cm	OLP Nederlands B.V.
Donau, 28 mm Wandstärke	881341	380 x 280 cm	23,00 m <sup>3</sup>	15,20 m <sup>2</sup>	339 cm	3	6	85 kg/m <sup>2</sup>	662 kg	112x55x445 cm	OLP Nederlands B.V.
Donau, 34 mm Wandstärke	881441	380 x 280 cm	23,00 m <sup>3</sup>	15,20 m <sup>2</sup>	339 cm	3	6	85 kg/m <sup>2</sup>	886 kg	112x61x442 cm	OLP Nederlands B.V.
Isar, 28 mm Wandstärke	881364	380 x 380 cm	32,00 m <sup>3</sup>	19,36 m <sup>2</sup>	439 cm	3	8	85 kg/m <sup>2</sup>	730 kg	112x60x450 cm	OLP Nederlands B.V.
Isar, 34 mm Wandstärke	881365	380 x 380 cm	32,00 m <sup>3</sup>	19,36 m <sup>2</sup>	439 cm	3	8	85 kg/m <sup>2</sup>	868 kg	112x65x445 cm	OLP Nederlands B.V.
Elementhaus Nyland, 14 mm Wandstärke	881367	170 x 120 cm	3,72 m <sup>3</sup>	2,90 m <sup>2</sup>	136 cm	1	2	ohne Statik	141 kg	120x35x175 cm	Gartenpro Ungarn
Elementhaus Viborg, 14 mm Wandstärke	881374	170 x 180 cm	5,50 m <sup>3</sup>	4,10 m <sup>2</sup>	196 cm	1	2	ohne Statik	191 kg	120x35x200 cm	Gartenpro Ungarn
<b>Elementhaus Viborg 2, 14 mm Wandstärke</b>	<b>881509</b>	<b>220 x 220 cm</b>	<b>9,86 m<sup>3</sup></b>	<b>6,60 m<sup>2</sup></b>	<b>239 cm</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>ohne Statik</b>	<b>240 kg</b>	<b>120x38x244 cm</b>	<b>Gartenpro Ungarn</b>
<b>Elementhaus Cromwell, 14 mm Wandstärke</b>	<b>881510</b>	<b>320 x 176 cm</b>	<b>5,80 m<sup>3</sup></b>	<b>7,13 m<sup>2</sup></b>	<b>200 cm</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>ohne Statik</b>	<b>215 kg</b>	<b>120x41x210 cm</b>	<b>Gartenpro Ungarn</b>
Toledo 1, 18 mm Wandstärke	881459	200 x 200 cm	8,10 m <sup>3</sup>	10,15 m <sup>2</sup>	289 cm	2	4	ohne Statik	415 kg	240x55x118 cm	Gartenpro Ungarn
Toledo 2, 28 mm Wandstärke	881460	245 x 245 cm	15,24 m <sup>3</sup>	12,67 m <sup>2</sup>	304 cm	2	6	85 kg/m <sup>2</sup>	593 kg	334x57x112 cm	OLP Nederlands B.V.
Newport, 18 mm Wandstärke	881376	230 x 230 cm	10,90 m <sup>3</sup>	7,18 m <sup>2</sup>	260 cm	2	4	ohne Statik	355 kg	120x44x275 cm	Gartenpro Ungarn
Jütland, 18 mm Wandstärke	881387	230 x 200 cm	9,45 m <sup>3</sup>	6,58 m <sup>2</sup>	272 cm	1	-	ohne Statik	290 kg	122x40x275 cm	Gartenpro Ungarn
Anbau für Jütland, 18 mm Wandstärke	881492	150 x 200 cm	6,10 m <sup>3</sup>	4,20 m <sup>2</sup>	171 cm	1	-	ohne Statik	90 kg	120x17x248 cm	Gartenpro Ungarn

Angaben ohne Gewähr, alle Maße sind circa-Angaben. Bei Dachpappe ausgehend von ganzen Bahnen (nicht gestückelt).  
Bei den Elementhäusern sind Schindeln aufgrund des hohen Gewichts nicht zu empfehlen.

## Technische Daten der Gartenhäuser 2017

Modell	ZL-Artikel	Sockelmaß	Rauminhalte ca. m <sup>3</sup>	Dachfläche ca. m <sup>2</sup>	Traufkanten- länge ca. cm einseitig	Rollen Dachpappe Stück á 1x10 m	Pak. Schindeln Stück á 3 m <sup>2</sup>	max. Schneelast kg/m <sup>2</sup>	Paketgewichte ca.	Paketgröße ca. B x L x H in cm	Lieferant
Visby, 28 mm Wandstärke	881461	190 x 190 cm	7,07 m <sup>3</sup>	5,40 m <sup>2</sup>	220 cm	1	2	85 kg/m <sup>2</sup>	325 kg	240x115x47 cm	Kiehn
Valetta, 28 mm Wandstärke	881484	250 x 250 cm	11,92 m <sup>3</sup>	8,61 m <sup>2</sup>	290 cm	1	-	85 kg/m <sup>2</sup>	445 kg	118x46x330 cm	Lasita Maja
Malta 1, 28 mm Wandstärke	881383	300 x 200 cm	11,40 m <sup>3</sup>	8,20 m <sup>2</sup>	340 cm	2	-	85 kg/m <sup>2</sup>	550 kg	120x450x38 cm	Palmako
Malta 2, 28 mm Wandstärke	881384	300 x 250 cm	14,30 m <sup>3</sup>	10,00 m <sup>2</sup>	340 cm	2	-	100 kg/m <sup>2</sup>	700 kg	120x450x49 cm	Palmako
<b>Malta 3, 28 mm Wandstärke</b>	<b>881511</b>	<b>292 x 292 cm</b>	<b>16,40 m<sup>3</sup></b>	<b>10,10 m<sup>2</sup></b>	<b>316 cm</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>85 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>700 kg</b>	<b>120x450x51 cm</b>	<b>Palmako</b>
<b>Anbau für Malta 3, 190 cm</b>	<b>881512</b>	<b>190 x 292 cm</b>	<b>10,70 m<sup>3</sup></b>	<b>6,10 m<sup>2</sup></b>	<b>192 cm</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>85 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>300 kg</b>	<b>120x450x25 cm</b>	<b>Palmako</b>
<b>Anbau für Malta 3, 290 cm</b>	<b>881513</b>	<b>290 x 292 cm</b>	<b>16,40 m<sup>3</sup></b>	<b>9,60 m<sup>2</sup></b>	<b>292 cm</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>85 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>310 kg</b>	<b>120x450x30 cm</b>	<b>Palmako</b>
Trelleborg, 28 mm Wandstärke	881385	280 x 280 cm	17,70 m <sup>3</sup>	11,33 m <sup>2</sup>	320 cm	2	5	85 kg/m <sup>2</sup>	560 kg	112x60x320 cm	OLP Nederlands B.V.
Oslo, 34 mm Wandstärke	881485	275 x 275 cm	15,38 m <sup>3</sup>	7,21 m <sup>2</sup>	375 cm	3	5	85 kg/m <sup>2</sup>	605 kg	118x48x440 cm	Lasita Maja
Halmstad, 28 mm Wandstärke	881392	380 x 300 cm	24,82 m <sup>3</sup>	14,84 m <sup>2</sup>	434 cm	3	-	85 kg/m <sup>2</sup>	950 kg	120x445x59 cm	Palmako
<b>Irland 1, 40 mm Wandstärke</b>	<b>881514</b>	<b>300 x 300 cm</b>	<b>20,00 m<sup>3</sup></b>	<b>13,30 m<sup>2</sup></b>	<b>3715 cm</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>85 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>790 kg</b>	<b>380x115x65 cm</b>	<b>Kiehn</b>
Irland 2, 40 mm Wandstärke	881463	380 x 380 cm	31,69 m <sup>3</sup>	19,82 m <sup>2</sup>	450 cm	3	8	85 kg/m <sup>2</sup>	1050 kg	450x115x70 cm	Kiehn
<b>Irland 3, 40 mm Wandstärke (KM)</b>	<b>881515</b>	<b>450 x 450 cm</b>	<b>47,00 m<sup>3</sup></b>	<b>26,80 m<sup>2</sup></b>	<b>5215 cm</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>85 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>1580 kg</b>	<b>530x115x70 cm</b>	<b>Kiehn</b>
Lagerhaus mit Pultdach	881493	352 x 242 cm	18,10 m <sup>3</sup>	11,30 m <sup>2</sup>	392 cm	3	-	ohne Statik	570 kg	120x68x390 cm	Gartenpro Ungarn
Korinstadt, 28 mm Wandstärke	881494	427 x 280 cm	25,10 m <sup>3</sup>	15,00 m <sup>2</sup>	472 cm	2	-	85 kg/m <sup>2</sup>	925 kg	120x600x47 cm	Palmako
Belmont 1, 28 mm Wandstärke	881363	380 x 250 cm	20,90 m <sup>3</sup>	15,00 m <sup>2</sup>	320 cm	3	6	85 kg/m <sup>2</sup>	721 kg	450x115x70 cm	Kiehn
Belmont 2, 34 mm Wandstärke	881347	427 x 280 cm	27,00 m <sup>3</sup>	17,66 m <sup>2</sup>	350 cm	3	7	85 kg/m <sup>2</sup>	932 kg	450x1150x80 cm	Kiehn
England 1, 40 mm Wandstärke	881464	384 x 284 cm	22,90 m <sup>3</sup>	19,90 m <sup>2</sup>	444 cm	4	8	89 kg/m <sup>2</sup>	900 kg	120x445x60 cm	Palmako
England 2, 40 mm Wandstärke	881465	384 x 384 cm	30,90 m <sup>3</sup>	24,40 m <sup>2</sup>	544 cm	7	10	89 kg/m <sup>2</sup>	1100 kg	120x600x57 cm	Palmako
Alaska 1, 70 mm Wandstärke (KM)	881354	360 x 360 cm	28,67 m <sup>3</sup>	19,62 m <sup>2</sup>	450 cm	4	8	111 kg/m <sup>2</sup>	900 kg+800 kg	120x450x53 cm 120x450x59 cm	Palmako
Alaska 2, 70 mm Wandstärke (KM)	881355	450 x 360 cm	38,16 m <sup>3</sup>	24,21 m <sup>2</sup>	450 cm	4	10	111 kg/m <sup>2</sup>	1010 kg+1030 kg	120x600x62 cm 120x600x46 cm	Palmako
Alaska 3, 70 mm Wandstärke (KM)	881356	450 x 450 cm	48,09 m <sup>3</sup>	30,00 m <sup>2</sup>	540 cm	7	11	237 kg/m <sup>2</sup>	1150 kg+1230 kg	120x600x53 cm 20x600x70 cm	Palmako
<b>Karasuk, 18 mm (KM)</b>	<b>881516</b>	<b>300 x 200 cm</b>	<b>12,63 m<sup>3</sup></b>	<b>8,60 m<sup>2</sup></b>	<b>246 cm</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>75 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>380 kg</b>	<b>340x120x45 cm</b>	<b>Gartenpro Ungarn</b>
Kanada 1, 28 mm Wandstärke (KM)	881198	300 x 230 cm	14,50 m <sup>3</sup>	10,98 m <sup>2</sup>	290 cm	2	5	85 kg/m <sup>2</sup>	531 kg	118x59x330 cm	Lasita Maja

Angaben ohne Gewähr, alle Maße sind circa-Angaben. Bei Dachpappe ausgehend von ganzen Bahnen (nicht gestückelt).  
Bei den Elementhäusern sind Schindeln aufgrund des hohen Gewichts nicht zu empfehlen.

## Technische Daten der Gartenhäuser 2017

Modell	ZL-Artikel	Sockelmaß	Rauminhalte ca. m <sup>3</sup>	Dachfläche ca. m <sup>2</sup>	Traufkanten- länge ca. cm einseitig	Rollen Dachpappe Stück á 1x10 m	Pak. Schindeln Stück á 3 m <sup>2</sup>	max. Schneelast kg/m <sup>2</sup>	Paketgewichte ca.	Paketgröße ca. B x L x H in cm	Lieferant
Kanada 1, 44 mm Wandstärke (KM)	881227	300 x 230 cm	14,50 m <sup>3</sup>	10,98 m <sup>2</sup>	290 cm	2	5	85 kg/m <sup>2</sup>	680 kg	118x67x330 cm	Lasita Maja
Toronto 1, 28 mm Wandstärke (KM)	881174	300 x 230 cm	14,50 m <sup>3</sup>	13,60 m <sup>2</sup>	375 cm	2	6	85 kg/m <sup>2</sup>	610 kg	118x43x440 cm	Lasita Maja
Toronto 1, 44 mm Wandstärke (KM)	881175	300 x 230 cm	14,50 m <sup>3</sup>	13,60 m <sup>2</sup>	375 cm	2	6	85 kg/m <sup>2</sup>	725 kg	118x60x440 cm	Lasita Maja
Lillesand, 3 Räume, 34 mm Wandstärke (KM)	881486	427 x 300 cm	29,14 m <sup>3</sup>	19,80 m <sup>2</sup>	390 cm	4	8	89 kg/m <sup>2</sup>	1200 kg	120x600x60 cm	Palmako
Roxburg, 28 mm Wandstärke (KM)	881491	340 x 250 cm	18,40 m <sup>3</sup>	11,99 m <sup>2</sup>	380 cm	2	5	85 kg/m <sup>2</sup>	555 kg	118x44x440 cm	Lasita Maja

(KM) = Kommissionsartikel

**Beim Verkauf von Gartenhäusern und Carports besteht seitens des Verkäufers die Pflicht, den Kunden darauf hinzuweisen, dass er sich bei der zuständigen örtlichen Behörde erkundigen muss,  
ob das gewünschte Haus oder Carport genehmigungspflichtig ist. Fehlt der Hinweis, so kann der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten.**

Angaben ohne Gewähr, alle Maße sind circa-Angaben. Bei Dachpappe ausgehend von ganzen Bahnen (nicht gestückelt).  
Bei den Elementhäusern sind Schindeln aufgrund des hohen Gewichts nicht zu empfehlen.